



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1A/ TYP| .U1A

Muster Artikelnummer

1	TYP	M1A/U1A (Mittigschliessend)				M1A	U1A																										
	EINRICHTUNG	(Mass)= Lichtenhöhe Lichtenbreite= Abteilbreite - 40mm				110	110																										
2	Tür-richtung	Links / Rechts	L/R			L/R	L/R																										
3	Schränk DIM	M1A U1A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Abteilanzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 </td> <td>4 </td> </tr> </tbody> </table>	Abteilanzahl		2 	4 	M1A U1A	2 4	40 50 176																							
Abteilanzahl																																	
2 	4 																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Schränkbreiten</th> <th>Tiefe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">Abteilbreiten</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>1200 (2X 600)</td> <td rowspan="2">500</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>700</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>800</td> <td>-</td> <td rowspan="5">1760</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>900</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>1000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>550</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Schränkbreiten			Tiefe	Abteilbreiten	300	600	1200 (2X 600)	500	350	700	-	400	800	-	1760	450	900	-	500	1000	-	550	-	-	600	-	-		
Schränkbreiten			Tiefe																														
Abteilbreiten	300	600	1200 (2X 600)	500																													
	350	700	-																														
	400	800	-	1760																													
	450	900	-																														
	500	1000	-																														
	550	-	-																														
	600	-	-																														

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at











DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U








	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .M1E

Muster Artikelnummer

1

TYP

M1E (Mittigschliessend)


M1E

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G

110

110

(Mass) = Lichtenhöhe
Lichtenbreite = Abteilbreite - 40mm



Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür-
richtung

Links / Rechts

L/R

L/R

3

Schrank
DIM

M1E		Abteilanzahl		M1E
		2	4	
		Schrankbreiten		Tiefe
Abteilbreiten	300	600	1200 (2X 600)	500
	350	700	-	
	400	800	-	Höhe
	450	900	-	1800
	500	1000	-	
	550	-	-	
	600	-	-	



2

4

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340

UG/BG ohne / Schuhrast

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .U1E

Muster Artikelnummer

1	TYP	U1E (Universalschrank)				U1E																		
	EINRICHTUNG	I14	I15	I16	I17	I13	I14																	
2	Tür-richtung	Links / Rechts				L/R	L/R																	
		Lichtenbreite = Abteillbreite - 75mm																						
3	Schrank DIM	<table border="1"> <tr> <th>U1E</th> <th>Schrankbreiten</th> <th>U1E</th> <th>Tiefe</th> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>800</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>500</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td colspan="2">Höhe</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td colspan="2">1900</td> </tr> </table>				U1E	Schrankbreiten	U1E	Tiefe		800	400	500	900	500	600	1000	Höhe		1200	1900		1900	80
		U1E	Schrankbreiten	U1E	Tiefe																			
	800	400	500																					
	900	500	600																					
	1000	Höhe																						
	1200	1900																						
					50																			
					190																			



Farbig markiert = Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

1	TYP	U1E				U1E											
	EINRICHTUNG	I12	Aufsatzschrank	I11	Aufsatzschrank	I12											
2	Für-richtung	Links / Rechts				L/R											
3	Schrank DIM	<table border="1"> <tr> <td>U1E</td> <td>Schrankbreiten</td> <td>U1E</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>800</td> <td>Tiefe</td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>400 500 600</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>Höhe</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>600 800 1000 1200</td> </tr> </table>	U1E	Schrankbreiten	U1E		800	Tiefe	900	400 500 600	1000	Höhe	1200	600 800 1000 1200	80	50	100
U1E	Schrankbreiten	U1E															
	800	Tiefe															
	900	400 500 600															
	1000	Höhe															
	1200	600 800 1000 1200															

Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte mit Umrandung

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten







RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U






	SO35	SO100 (Standard)	UG160	
				UG160

UG/BG ohne / Schuhrrost












SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Glas	
					T30
T10 (Standard)	T30	T50	T60	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte			Schloss				HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	ZKS4	Hauptperre	3P
										PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinder- schloss	Sicherheitszylinder- schloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität				VZKT								
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Niosta										
	BL (Standard)	VZKT	NIRO										
8	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremulsierten Pulvern in Feinstruktur matt mit einer	K7035 T5014		
	Farbmuster												
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...				
	RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...				
9	Schranknumeration SN	Schlüsselanhänger SLA	Schlüsselarmband ABK	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS				Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN SLA TÖB,S S30 VB SIL			
	Sockelausführung		Facheinlageausführung		Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL						
Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Facheinlage mit Dunstloch F20		Perforierte Facheinlage F30		Deckel mit Dunstloch D20		Zwangsentlüftung D40		Verblendungen Abdeckungen VB	
Nur mit Untergestell möglich!													
10	Muster Art.Nr.:										Schrankanzahl *Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausfüllungen = Mehrpreis		
	Reihenfolge	Schrank DIM			Verschluss				RAL Farbe			Zusätze	
*TYP	III												
*Einrichtung	I10												
*Türichtung	R												
*Abteilanzahl	3												
*Abteillbreite	40												
*Schranktiefe	55												
*Schrankhöhe	180												
Unterbau	BG340												
Schulrost	SR												
Türart	T30												
Schließsystem	1P												
Schlossplatte	PVC												
Schloss	PZS												
Haupt Sperre	HS												
Gleichsperre	/												
Blech-Qualität	VZKT												
*RAL Korpus	K7035												
*RAL Türen	T5014												
Schrank-Nummeration	SN												
Schlüssel-anhänger	SLA												
Schlüssel-armband	/												
Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	TÖB.S												
Kleiderhaken	/												
Freie Wahl	SN-VB-SIL												
Schrankanzahl	SN												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

