



DAS ORIGINAL SEIT 1870

# ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion  
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

**TYP | .Z1A**

Muster Artikelnummer



1

TYP

**Z1A (Z-Form)**

E  
I  
N  
R  
I  
C  
H  
T  
U  
N  
G

(Mass) = Lichtenhöhe  
Lichtenbreite = Abteilbreite - 40mm



Z1A

I20

Farbig markiert= Muster  
Einzutragende Werte  
mit Umrandung

2

Tür-  
richtung

Links / Rechts

L/R


L/R

L/R

3

Schrank  
DIM

Abteilbreiten	Z1A	Abteilanzahl						Z1A
		für I10			für I20			
		1	2	3	1	2	3	
		Schrankbreiten						
	300	-	-	-	-	-	-	Tiefe
	350	-	-	-	350	700	1050	500
	400	400	800	1200	400	800	1200	Höhe
	450	450	900	1350	450	900	1350	1760
	500	500	1000	-	500	1000	-	
	550	550	-	-	550	-	-	
	600	600	-	-	600	-	-	



3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH  
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria  
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18  
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4  
U  
N  
T  
E  
R  
B  
A  
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel (Standard)					
						BG340

5  
T  
Ü  
R  
A  
R  
T

	UG/BG ohne / Schuhrrost						SR	SR
	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas	
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	T20

6  
V  
E  
R  
S  
C  
H  
L  
U  
S  
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH  
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria  
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18  
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

# ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

**TYP | .Z1E**

Muster Artikelnummer


1

TYP

**Z1E (Z-Form)**

E  
I  
N  
R  
I  
C  
H  
T  
U  
N  
G

(Mass) = Lichtenhöhe  
Lichtenbreite = Abteilbreite - 60mm



Z1E

I30

Farbig markiert= Muster  
Einzutragende Werte  
mit Umrandung

2

Tür-  
richtung

Links / Rechts

L/R

L/R

L/R

3

Schrank  
DIM

Z1E		Abteilanzahl						Z1E
		für I10			für I30			
		1	2	3	1	2	3	
		Schrankbreiten						Tiefe
Abteilbreiten	300	-	-	-	-	-	-	500
	350	-	-	-	350	700	1050	
	400	400	800	1200	400	800	1200	
	450	450	900	1350	450	900	1350	
	500	500	1000	-	500	1000	-	
	550	550	-	-	550	-	-	
	600	600	-	-	600	-	-	
								Höhe
								1800



3

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH  
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria  
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18  
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



4  
U  
N  
T  
E  
R  
B  
A  
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340

5  
T  
Ü  
R  
A  
R  
T

	UG/BG ohne / Schuhrast						SR	SR
Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas		
							T20	
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80		

6  
V  
E  
R  
S  
C  
H  
L  
U  
S  
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS € 2,-	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	<b>Blech-Qualität</b>				VZKT										
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Niosta												
	BL (Standard)	VZKT	NIRO												
8	<b>Name</b>	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer	K7035	T5014			
	<b>Farbmuster</b>														
	<b>RAL Korpus</b>	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...						
	<b>RAL Türen</b>	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...						
9	<b>Schranknumeration SN</b>	<b>Schlüsselanhänger SLA</b>	<b>Schlüsselarmband ABK</b>	<b>Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS</b>				<b>Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)</b>		SN					
										SLA					
								(Standard) 2 Haken		TÖPS					
Z U S T Ä T Z E	<b>Sockelausführung</b>		<b>Facheinlageausführung</b>		<b>Deckelausführung</b>		<b>Silikonabdichtung SIL</b>								
	Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40	Facheinlage mit Dunstloch F20	Perforierte Facheinlage F30	Deckel mit Dunstloch D20	Zwangsentlüftung D40									
	Nur mit Untergestell möglich!						<b>Verblendungen Abdeckungen VB</b>								
													S30	VB	SIL
10	<b>Muster Art.Nr.:</b>														
	<b>Artikelnummer:</b>														
Reihenfolge															
*TYP															
*Einrichtung															
*Türichtung															
*Abteilanzahl															
*Abteillbreite															
*Schranktiefe															
*Schrankhöhe															
Unterbau															
Schulrost															
Türart															
Schließsystem															
Schlossplatte															
Schloss															
Haupt Sperre															
Gleichsperre															
Blech-Qualität															
*RAL Korpus															
*RAL Türen															
Schrank-Nummeration															
Schlüssel-anhänger															
Schlüssel-armband															
Türöffnungsbegrenzung 90°-100°															
Kleiderhaken															
Freie Wahl															
<b>Schrankanzahl</b>															
SN															

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH  
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria  
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18  
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

